

FAC SIMILE PIANO OPERATIVO DI SICUREZZA (POS)

DATI DEL COMMITTENTE

- Ragione sociale: Comune di Acquaviva delle Fonti
- Sede legale: Piazza Vittorio Emanuele II, 1 - 70021 Acquaviva delle Fonti (BA)
- Codice fiscale: 80001250723
- Partita IVA: 80001250723
- Rappresentante legale: Mario Rossi
- Telefono: 080/761111
- Email: comune.acquaviva@pec.it

DATI DELL'APPALTATORE

- Ragione sociale: Edilizia S.r.l.
- Sede legale: Via Roma, 10 - 70022 Altamura (BA)
- Codice fiscale: 01234567890
- Partita IVA: 01234567890
- Rappresentante legale: Giuseppe Verdi
- Telefono: 080/123456
- Email: edilizia.srl@pec.it

DATI DELL'OPERA

- Denominazione: Riqualificazione del centro storico
- Ubicazione: Via Garibaldi, Acquaviva delle Fonti (BA)
- Importo complessivo dell'appalto: € 500.000,00
- Importo dei lavori soggetti a ribasso: € 450.000,00
- Importo dei costi della sicurezza non soggetti a ribasso: € 50.000,00
- Durata dei lavori: 180 giorni

DATI DEL COORDINATORE PER LA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE

- Nome e cognome: Anna Bianchi
- Qualifica professionale: Ingegnere civile
- Iscrizione all'albo professionale: Ordine degli Ingegneri della Provincia di Bari n. 1234

- Codice fiscale: BNCNNA80A01A662R
- Partita IVA: 09876543210
- Sede professionale: Corso Italia, 20 - 70123 Bari (BA)
- Telefono: 080/987654
- Email: anna.bianchi@pec.it

**DATI DEL COORDINATORE PER LA SICUREZZA IN FASE DI
ESECUZIONE**

- Nome e cognome: Marco Neri
- Qualifica professionale: Architetto
- Iscrizione all'albo professionale: Ordine degli
Architetti della Provincia di Bari n. 5678
- Codice fiscale: NRMRC081B02A662S
- Partita IVA: 07654321098
- Sede professionale: Via Cavour, 30 - 70122 Bari (BA)
- Telefono: 080/876543
- Email: marco.neri@pec.it

Ruolo	Nome e cognome	Qualifica	Telefono
RSPP	Mario Rossi	Laurea in Ingegneria Civile	0333-123 456
RLS	Marco Bianchi	Diploma di perito edile	0333-789 012
Addetto antincendio	Giovanni Verdi	Diploma di Vigile del Fuoco	0333-456 789
Addetto primo soccorso	Anna Maria Mozart	Corso BLSD	0333-901 234

Attrezzatura o materiale	Quantità	Caratteristiche tecniche	Norme di riferimento
Martello perforatore elettrico	1	Tensione alimentazione 220 V, potenza motore 800 W, velocità variabile da 0 a 3000 giri/min, dotato di funzione di percussione, mandrino SDS-plus, impugnatura ausiliaria e limitatore di profondità	UNI EN 60745-1, UNI EN 60745-2-6
Sega circolare elettrica	1	Tensione alimentazione 220 V, potenza motore 1200 W, velocità a vuoto 5000 giri/min, diametro lama 190 mm, profondità di taglio massima 66 mm, dotata di guida parallela, protezione antiribaltamento, interruttore di sicurezza e dispositivo di blocco dell'asse	UNI EN 60745-1, UNI EN 60745-2-5

Livella laser	1	Alimentazione a batterie, portata massima 30 m, precisione ± 0.3 mm/m, dotata di treppiede regolabile in altezza, supporto magnetico e borsa per il trasporto	UNI EN 60825-1
Cemento Portland	10 sacchi	Peso netto 25 kg, resistenza a compressione 42.5 MPa, classe di esposizione XC4, XF1, dotato di etichetta con indicazioni sulle modalità di impiego e sulle precauzioni da adottare	UNI EN 197-1
Sabbia silicea	5 mc	Granulometria da 0 a 4 mm, umidità massima 5%, dotata di certificato di provenienza e di analisi chimica	UNI EN 12620

Pietrisco calcareo	5 mc	Granulometria da 4 a 16 mm, umidità massima 5%, dotato di certificato di provenienza e di analisi chimica	UNI EN 12620
Travi in legno lamellare	20 pezzi	Sezione 10 x 20 cm, lunghezza 4 m, classe di resistenza GL24h, trattato con prodotti antitarlo e ignifughi, dotato di marcatura CE e di dichiarazione di prestazione	UNI EN 14080